




























































































































Přehled spojovacího materiálu


| | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|
| 1 | Šrouby |  |  |  |  |  |
| | | DIN 931 | ISO 4014 | DIN 601/555 | DIN 933 | ISO 4017 |
| |  |  |  |  |  |  |
| | DIN 960 | ISO 8765 | DIN 961 | ISO 8676 | Kód: 04400 / 04405 | Kód: 01050 |
|  |  |  |  |  |  | |
| DIN 6921 | DIN 609 | DIN 603 | DIN 603/555 | DIN 604/555 | DIN 15237 | |
|  |  |  |  |  |  | |
| DIN 479 | DIN 561 | EN 14399-4 | EN 14399-4 | EN 14399-6 | Kód: 56661 | |
| 2 | Šrouby s vnitřním šestihranem |  |  |  |  |  |
| | | DIN 912 | DIN 7984 | DIN 6912 | DIN 7991 | ISO 10642 |
| |  |  |  |  |  |  |
| | ISO 7380 | Kód: 07141 / 51028 | Kód: 07095 | ISO 7379 | DIN 916 | DIN 913 |
|  |  |  |  |  |  | |
| DIN 914 | DIN 915 | Kód: 56949 | Kód: 07760 | DIN 906 | DIN 908 | |
|  | 3 Matice / nýtovací matice / závitové vložky |  |  |  |  | |
| DIN 910 | | ISO 4032 | DIN 934 | DIN 439 | Kód: 11400 / 11418 | |
|  | |  |  |  |  |  |
| Kód: 51106 / 55106 | | Kód: 11398 | Kód: 11396 | Kód: 11393 | DIN 982/985 | DIN 980V |
|  |  |  |  |  |  | |
| Kód: 13100 / 51710 | Kód: 12470 | Kód: 01150 | DIN 6923 | DIN 6926 | Kód: 11490 | |
|  |  |  |  |  |  | |
| DIN 7967 | DIN 935(-1) | Kód: 15000 | DIN 1587 | DIN 917 | DIN 986 | |
|  |  |  |  |  |  | |
| Kód: 16250 | DIN 315 | DIN 929 | Kód: 14200 / 14210 | DIN 928 | DIN 466 | |


| | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
|  DIN 562 |  DIN 557 |  DIN 1804 W |  Kód: 11401 |  Kód: 11790 |  Kód: 11560 |
|  Kód: 69135 |  Kód: 69435 |  Kód: 69975 |  DIN 8140-1 A |  Kód: 71550 | 4 Závítové tyče / svorníky |
|  DIN 976-1A |  Kód: 20460 |  Kód: 20470 |  Kód: 22060 |  DIN 938 / 939 |  DIN 2510 L/NF |
| 5 Šrouby s okem / hákem |  DIN 186 B |  DIN 444 B/LB |  DIN 580 |  DIN 582 |  DIN 1478 |
|  DIN 1479 |  DIN 1480 |  DIN 82101 A |  Kód: 16817 |  DIN 741 / 555 |  Kód: 16833 |
|  Kód: 16831 |  Kód: 17243 / 17567 |  Kód: 17420 |  Kód: 17020 |  Kód: 17310 | 6 Vrutý |
|  DIN 551 |  DIN 84 |  DIN 85 |  DIN 963 |  DIN 964 |  DIN 923 |
|  DIN 6900 |  DIN 7985 |  DIN 965 |  DIN 966 |  DIN 7516 |  DIN 7513 |
|  DIN 7500 |  DIN 7971 C |  DIN 7972 C |  DIN 7973 C |  DIN 7981 C |  DIN 7982 C |
|  DIN 7983 C |  Kód: 26456 |  Kód: 29570 |  Kód: 27410 |  DIN 6928 C |  DIN 7976 C |
|  DIN 571 |  Kód: 31710 |  Kód: 31780 |  DIN 7504 |  Kód: 31445 |  Kód: 31426 |
|  Kód: 29248 |  Kód: 29240 |  Kód: 51750 / 55750 |  Kód: 29345 |  Kód: 29340 |  DIN 95 |

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|
|  DIN 96 |  DIN 7996 |  DIN 97 |  DIN 7997 |  DIN 464 |  DIN 653 |
|  DIN 316 | 7 Podložky / O-kroužky |  DIN 125-1A |  DIN 126 |  NF E25-513 |  DIN 7989 A |
|  DIN 7349 |  DIN 433 |  DIN 125-1B |  DIN 9021 |  DIN 440 |  Kód: 38400 |
|  Kód: 51410 / 55410 |  DIN 127 B |  DIN 7980 |  DIN 74361 C |  DIN 137 B |  DIN 137 A |
|  DIN 128 A |  DIN 6798 V |  DIN 6798 J |  DIN 6798 A |  DIN 6797 J |  DIN 6797 A |
|  DIN 43699 |  DIN 2093 A/B/C |  DIN 6796 |  Kód: 36460 |  Kód: 37980 |  NF E25-511 |
|  Kód: 37265 |  Kód: 37900 |  DIN 93 |  DIN 463 |  DIN 462 |  DIN 471 |
|  DIN 472 |  DIN 6799 |  Kód: 36230 |  Kód: 36265 |  Kód: 37840 |  DIN 705 A |
|  DIN 988 |  DIN 436 |  DIN 434/435 |  DIN 7603 A |  Kód: 38801 | 8 Kotvy / zátky |
|  Kód: 20750 |  Kód: 09015 |  Kód: 70410 |  Kód: 09610 |  Kód: 63320 |  Kód: 18040 |
|  Kód: 63324 |  Kód: 63421 |  Kód: 63187 |  Kód: 63186 |  Kód: 65110 |  Kód: 63158 |
|  Kód: 63100 |  Kód: 63261 |  Kód: 63240 |  Kód: 63611 |  Kód: 63190 |  Kód: 63309 |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|
| 9 | Nýty / kolíky |  DIN 1B |  DIN 7 |  DIN 6325 |  DIN 7977 |  DIN 7978 A |
| |  DIN 7979 D |  DIN 1470 |  DIN 1471 |  DIN 1472 |  DIN 1473 |  DIN 1474 |
| |  DIN 1475 |  DIN 1476 |  ISO 8750 |  ISO 8748 |  DIN 1481 |  ISO 8752 |
| |  DIN 7346 |  DIN 660 |  DIN 661 |  DIN 1434 |  ISO 2341 B |  DIN 94 |
| |  DIN 11024 |  Kód: 39680 |  Kód: 39660 |  DIN 6880 |  DIN 6888 |  DIN 6887 |
| |  DIN 6885 A |  DIN 7337 A |  ISO 15977 - 15984 | 10 |  DIN 787 |  DIN 508 |
| |  DIN 6330 B |  DIN 6331 |  DIN 6319 C/D | |  DIN 6340 |  Kód: 61850 |
| |  Kód: 61355 |  Kód: 61941 |  Kód: 61942 |  Kód: 61937 |  Kód: 61290 |  Kód: 61951 |
| |  Kód: 61420 |  Kód: 61910 |  Kód: 64100 |  Kód: 64130 |  Kód: 64275 |  Kód: 60311 |
| |  Kód: 60331 |  Kód: 62255 |  Kód: 62411 |  Kód: 62303 |  Kód: 14100 / 14110 |  Kód: 14440 |
|  DIN 7965 |  Kód: 14446 |  Kód: 14441 |  Kód: 51546 |  Kód: 47710 |  Kód: 56792 | |
|  Kód: 56795 |  Kód: 51097 |  Kód: 51036 |  Kód: 51037 |  Kód: 51591 |  Kód: 51592 | |

10 Nábýtkářský / bezpečnostní materiál

| 11 | Kolekce |  Kód: 41000 |  Kód: 41010 | 12 | Strojní součástky |  Kód: 43010 |  Kód: 43019 | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|--|--|---|--|--|
|  Kód: 43060 |  Kód: 43024 |  Kód: 43061 |  Kód: 43073 |  Kód: 43025 |  Kód: 43110 |  DIN 71412 |  DIN 71802 AS |  DIN 808 D/E |  DIN 71752 |  DIN 648 B |  DIN 648 A |
|  Kód: 56950 |  Kód: 56977 |  Kód: 56952 |  Kód: 57770 |  DIN 2095 |  DIN 2097 |  DIN 319 |  DIN 6336 K/L |  Kód: 57043 |  Kód: 57025 |  Kód: 57066 |  Kód: 56961 |
|  DIN 950 |  ISO 3290 |  Kód: 38900 |  Kód: 38950 |  Kód: 43316 | | | | | | | |



Fabory Vám nabízí více než 50 000 druhů spojovacího materiálu. Dodáme vhodný spojovací materiál pro každou aplikaci, jakou si jen dokážete představit. Jako doplněk ke spojovacímu materiálu nabízíme rozsáhlý sortiment nářadí a průmyslových produktů předních značek. Všechny produkty jsou k dispozici ze skladu, přičemž míra uspokojení poptávky činí 98 %.

ROZSÁHLÝ SORTIMENT SPOJOVACÍHO MATERIÁLU

Matice, šrouby, podložky, závitové tyče, závrtné šrouby, kolíky, nýty, trhací nýty, nýtovací matice a kotevní technika představují jen zlomek našeho sortimentu. Všechny výrobky jsou k dispozici v různých materiálech. Od oceli po nerez, od mosazi a mědi až po titan, dokonce i kuprodor a plast. Také u závitů si můžete vybrat ze široké nabídky: metrické, metrické jemné, UNC, UNF, Whitworth, BSF a další.

PŘEHLED SPOJOVACÍHO MATERIÁLU

Přehled spojovacího materiálu obsahuje široké spektrum produktů, které máme v nabídce. Produkty byly objednány podle základních norem a jsou s těmito normami v souladu. Součástí jsou i alternativní normy. Spektrum doplňuje spojovací materiál uvedený podle kódu výrokové skupiny. Pokud potřebujete spojovací materiál související s uvedenými výrokovými skupinami, obraťte se laskavě na nás a my Vám rádi poskytneme více informací.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Náš spojovací materiál je dostupný v různých povrchových úpravách, jako je např. elektrolytické pozinkování a průhledná, bílá, žlutá nebo černá pasivace. Kromě toho nabízíme mechanické zinkování, žárový zinek a hliníkozinkové vločkové povlaky (např. Geomet, Delta Protekt). Povrch většiny spojovacího materiálu neobsahuje Cr⁶⁺ a je určený pro aplikace, které jsou v souladu s nařízením RoHS nebo ELV.

KVALITA

Kvalita je pro Fabory nejdůležitější hodnotou. Spolupracujeme pouze s výrobcí, kteří jsou schopni dodávat produkty nejvyšší kvality a tuto kvalitu také zajišťovat. Po převzetí jsou výrobky podrobeny několika kontrolám v našich nezávislých akreditovaných laboratořích, abychom se ujistili, že všechny produkty odpovídají nejpřísnějším normám kvality.

PODPORA A SLUŽBY

Naši vysoce kvalifikovaní pracovníci Vám poskytnou příslušnou technickou podporu a poradenství. Tým technických expertů Vám navíc dokáže pomoci při hledání toho správného upevňovacího řešení. Fabory nabízí i efektivní řešení v oblasti skladového managementu, díky čemuž budete moci snížit své celkové náklady. Uvedené služby dokonale přizpůsobíme Vašemu provozu.

Uspokojování Vašich potřeb na špičkové úrovni zabezpečuje tým 1600 odborníků na spojovací materiál ve více než 100 pobočkách v 15 zemích celého světa. Vyhledejte si nejbližší pobočku na www.fabory.cz.



| DIN | ISO | Popis | Kapitola |
|-----------------|-------------|--|----------|
| 1B | 2239 | Kuželový kolík soustružený | 9 |
| 7 | 2338 | Válcový kolík | 9 |
| 84 | 1207 | Šroub s válcovou hlavou s drážkou | 6 |
| 85 | 1580 | Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou | 6 |
| 93 | | Podložka s dlouhým jazýčkem | 7 |
| 94 | 1234 | Závlačka | 9 |
| 95 | | Šroub do dřeva se zápusťnou hlavou čokovitou s drážkou | 6 |
| 96 | | Šroub do dřeva s půlkulovou hlavou s drážkou | 6 |
| 97 | | Šroub do dřeva se zápusťnou (plochou) hlavou s drážkou | 6 |
| 125-1A | 7089 | Plochá podložka bez zkosení | 7 |
| 125-1B | 7090 | Plochá podložka se zkosením | 7 |
| 126 | 7091 | Plochá podložka | 7 |
| 127 B | | Pružná podložka s rovným zakončením | 7 |
| 128 A | | Prohnutá pružná pojistná podložka | 7 |
| 137 A | | Prohnutá pružná podložka | 7 |
| 137 B | | Vlnitá pružná podložka | 7 |
| 186 B | | Šroub s T-hlavou a čtvercovým krčkem | 5 |
| 315 | | Křídlová matice se zaoblenými křídly | 3 |
| 316 | | Křídlový šroub se zaoblenými křídly | 6 |
| 319 | | Kulová rukojeť | 12 |
| 433 | 7092 | Plochá podložka pro šrouby s válcovou hlavou | 7 |
| 434/435 | | Čtyřhranné klínové podložky 8% / 14% pro I-profil | 7 |
| 436 | | Čtyřhranná podložka | 7 |
| 439 | 4035 | Šestihranná matice nízká | 3 |
| 440 | | Podložka pro dřevěné konstrukce | 7 |
| 444 B/LB | | Šroub s okem | 5 |
| 462 | | Podložka s vnitřním jazýčkem | 7 |
| 463 | | Podložka s dlouhým jazýčkem a křídélkem | 7 |
| 464 | | Rýhovaný palcový šroub vysoký | 6 |
| 466 | | Rýhovaná ruční matice vysoká | 3 |
| 471 | | Pojistný kroužek pro hřídele | 7 |
| 472 | | Pojistný kroužek pro náboje | 7 |
| 479 | | Šroub se čtvercovou hlavou a krátkým čípkem | 1 |
| 508 | | Matice pro T-drážku | 10 |
| 551 | 4766 | Stavěcí šroub s drážkou a plochým koncem | 6 |
| 557 | | Čtyřhranná matice | 3 |
| 561 | | Stavěcí šroub s malou šestihranou hlavou a čípkem | 1 |
| 562 | | Čtyřhranná nízká matice | 3 |
| 571 | | Vrut do dřeva s šestihranou hlavou | 6 |
| 580 | | Zvedací šroub s okem, značení CE | 5 |
| 582 | | Matice s okem, značení CE | 5 |
| 601/555 | 4016 | Šroub se šestihranou hlavou a šestihranou maticí | 1 |
| 603 | 8677 (R) | Šroub s půlkulatou hlavou a čtvercovým krkem | 1 |
| 603/555 | | Šroub s půlkulatou hlavou, čtvercovým krkem a šestihranou maticí | 1 |
| 604/555 | | Šroub s plochou zapuštěnou hlavou s nosem a šestihranou maticí | 1 |
| 609 | | Šestihranný lícovaný šroub s dlouhým závitem | 1 |
| 648 A | | Táhlo s kulovým kloubem s vnějším závitem | 12 |
| 648 B | | Táhlo s kulovým kloubem s vnitřním závitem, typ SFC | 12 |
| 653 | | Rýhovaný palcový šroub nízký | 6 |
| 660 | | Nýt s půlkulovou hlavou | 9 |
| 661 | | Nýt se zápusťnou hlavou | 9 |
| 705 A | | Stavěcí kroužek se stavěcím šroubem | 7 |
| 741/555 | | Svorka na drátěná lana | 5 |
| 787 | | Šroub pro T-drážky | 10 |
| 808 D/E | | Kardanový kloub | 12 |
| 906 | | Zátka s vnitřním šestihranem a vnějším kuželovým trubkovým závitem | 2 |
| 908 | | Zátka s vnitřním šestihranem a trubkovým závitem | 2 |
| 910 | | Zátka s šestihranou hlavou a trubkovým závitem | 2 |
| 912 | 4762 | Šroub s vnitřním šestihranem | 2 |
| 913 | 4026 | Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a plochým koncem | 2 |

| DIN | ISO | Popis | Kapitola |
|-------------------|---------------|---|----------|
| 914 | 4027 | Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem | 2 |
| 915 | 4028 | Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a čípkem | 2 |
| 916 | 4029 | Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem | 2 |
| 917 | | Šestihranná uzavřená matice nízká | 3 |
| 923 | | Šroub s plochou hlavou s drážkou a osazením | 6 |
| 928 | | Čtyřhranná navařovací matice | 3 |
| 929 | | Šestihranná navařovací matice | 3 |
| 931 | 4014 | Šroub se šestihranou hlavou | 1 |
| 933 | 4017 | Šroub se šestihranou hlavou | 1 |
| 934 | 4032 | Šestihranná matice BSW | 3 |
| 935(-1) | | Šestihranná korunková matice s drážkou | 3 |
| 938/939 | | Závrtný šroub | 4 |
| 950 | | Ovládací kolo AL | 12 |
| 960 | 8765 | Šroub se šestihranou hlavou, MF | 1 |
| 961 | 8676 | Šroub se šestihranou hlavou, MF | 1 |
| 963 | 2009 | Šroub se zápusťnou hlavou s drážkou | 6 |
| 964 | 2010 | Šroub se zápusťnou hlavou čokovitou s drážkou | 6 |
| 965 | 7046-1 | Šroub se zápusťnou hlavou s křížovou drážkou | 6 |
| 966 | 7047 | Šroub se zápusťnou hlavou čokovitou s křížovou drážkou | 6 |
| 976-1A | | Závitová tyč | 4 |
| 980V | 7042 | Samosvorná šestihranná matice celokovová | 3 |
| 982/985 | 7040 | Samosvorná šestihranná matice s nekovovou vložkou | 3 |
| 986 | | Samosvorná šestihranná kloboučková matice s nekovovou vložkou | |
| 988 | | Vymezovací podložka | 7 |
| 1434 | 2341 | Čep vidlice s hlavou a otvorem pro závlačku | 9 |
| 1470 | 8739 | Rýhovaný kolík s rovnoběžným drážkovaním po celé délce a čepem | 9 |
| 1471 | 8744 | Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou po celé délce | 9 |
| 1472 | 8745 | Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou do poloviny délky | 9 |
| 1473 | 8740 | Rýhovaný kolík s rovnoběžným drážkovaním po celé délce a zkosením | 9 |
| 1474 | 8741 | Rýhovaný kolík s opačně zkosenou drážkou do poloviny délky | 9 |
| 1475 | 8742 | Rýhovaný kolík se střední drážkou třetinové délky | 9 |
| 1476 | 8746 | Rýhovaný hřeb s půlkulovou hlavou | 9 |
| 1478 | | Napínací matice z trubek | 5 |
| 1479 | | Šestihranná napínací matice | 5 |
| 1480 | | Napínací matice | 5 |
| 1481 | 8752 | Pružný kolík rovný se šterbinou, těžké zatížení | 9 |
| 1587 | | Šestihranná kloboučková matice vysoká | 3 |
| 1804 W | | Kulatá matice s drážkou pro hákový klíč | 3 |
| 2093 A/B/C | | Talířová pružina | 7 |
| 2095 | | Spirální tlačná pružina | 12 |
| 2097 | | Spirální tažná pružina s anglickým okem | 12 |
| 2510 L/NF | | Svorník se zúžením a 2 šestihrannými maticemi | 4 |
| 6325 | 8734 | Válcový kolík kalený, tolerance m6 | 9 |
| 6319 C/D | | Sférická a kuželová podložka | 10 |
| 6330 B | | Šestihranná matice | 10 |
| 6331 | | Šestihranná matice s nákrůzkem | 10 |
| 6336 K/L | | Hvězdicová rukojeť | 12 |
| 6340 | | Podložka pro upínací přípravky | 10 |
| 6796 | | Kuželová pružná podložka pro šroubové spoje | 7 |
| 6797 A | | Pojistná podložka s vnějším ozubením | 7 |
| 6797 J | | Pojistná podložka s vnitřním ozubením | 7 |
| 6798 A | | Vějířová pojistná podložka s vnějším ozubením | 7 |
| 6798 J | | Pojistná vějířová podložka s vnitřním ozubením | 7 |
| 6798 V | | Zápusťná vějířová pojistná podložka s vnějším ozubením | 7 |
| 6799 | | Pojistný třmenový kroužek | 7 |
| 6880 | | Přesná klínová ocel, 1 metr | 9 |
| 6885 A | | Rovné pero vysoké | 9 |
| 6887 | | Kuželový klín s nosem | 9 |
| 6888 | | Woodruffovo pero | 9 |

| DIN | ISO | Popis | Kapitola |
|----------|-------------|--|----------|
| 6900 | | Sestava šroubu s drážkou a ploché podložky | 6 |
| 6912 | | Šroub s nízkou hlavou s vnitřním šestihranem se zahlobením pro pilot | 2 |
| 6921 | 8102 (R) | Šestihřanný šroub s nákrůžkem | 1 |
| 6923 | 4161 (R) | Šestihřanná matice s nákrůžkem | 3 |
| 6926 | 7043 (R) | Samosvorná šestihřanná nákrůžková matice s nekovovou vložkou | 3 |
| 6928 C | 7053 (R) | Závitořezný šroub se šestihřannou hlavou s nákrůžkem | 6 |
| 7337 A | 15977-15984 | Trhací nýt s vypouklou hlavou | 9 |
| 7346 | 3337 | Pružný kolík rovný se štěrbinou, lehké zatížení | 9 |
| 7349 | | Podložka pro šrouby s těžkým typem pružných kolíků | 7 |
| 7500 | | Závitořezný šroub se šestihřannou hlavou a nákrůžkem | 6 |
| 7504 | 15480-15483 | Samovrtný šroub s šestihřannou hlavou s nákrůžkem | 6 |
| 7513 | | Závitořezný šroub se šestihřannou hlavou | 6 |
| 7516 | | Závitořezný šroub s válcovou vypouklou s křížovou drážkou | 6 |
| 7603 A | | Těsnicí kroužek | 7 |
| 7965 | | Závitová vložka s drážkou | 10 |
| 7967 | | Samosvorná pojistná matice PAL | 3 |
| 7971 C | 1481 (E) | Samorezný šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou | 6 |
| 7972 C | 1482 (E) | Samorezný šroub se zápusťnou hlavou s drážkou | 6 |
| 7973 C | 1483 (E) | Samorezný šroub se zápusťnou hlavou čokovitou s drážkou | 6 |
| 7976 C | 1479 (E) | Samorezný šroub se šestihřannou hlavou | 6 |
| 7977 | 8737 (E) | Kuželový kolík s vnějším závitem | 9 |
| 7978 A | 8736 (E) | Kuželový kolík broušený s vnitřním závitem | 9 |
| 7979 D | 8735 (E) | Válcový kolík kalený s vnitřním závitem | 9 |
| 7980 | | Pružná podložka pro šrouby s válcovou hlavou | 7 |
| 7981 C | 7049 (E) | Samorezný šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou | 6 |
| 7982 C | 7050 (E) | Samorezný šroub se zápusťnou hlavou s křížovou drážkou | 6 |
| 7983 C | 7051 (E) | Samorezný šroub se zápusťnou hlavou čokovitou s křížovou drážkou | 6 |
| 7984 | | Šroub s nízkou hlavou s vnitřním šestihranem | 2 |
| 7985 | 7045 (E) | Šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou | 6 |
| 7989 A | | Podložka pro ocelové konstrukce | 7 |
| 7991 | 10642 (E) | Šroub se zápusťnou hlavou s vnitřním šestihranem | 2 |
| 7996 | | Šroub do dřeva s půlkulovou hlavou s křížovou drážkou | 6 |
| 7997 | | Šroub do dřeva se zápusťnou hlavou s křížovou drážkou | 6 |
| 8140-1 A | | Závitová vložka | 3 |
| 9021 | 7093 (E) | Plochá podložka d2 ≈ 3 x d1 | 7 |
| 11024 | 7072 (E) | Vinutá závlačka pro šroub jednoduchá | 9 |
| 15237 | | Korečkový šroub | 1 |
| 43699 | | Kontaktní pružná podložka pro spínací zařízení | 7 |
| 71412 | | Mazací hlavice kuželový typ | 12 |
| 71752 | | Vídlíkový kloub s pružným kolíkem, typ ES | 12 |
| 71802 AS | | Kulový kloub | 12 |
| 74361 C | | Kuželová pružná podložka | 7 |
| 82101 A | | D-článek řetězu | 5 |

| ISO | DIN | Popis | Kapitola |
|--------|------|--|----------|
| 2341 B | 1434 | Čep vídlíce s hlavou a otvorem pro závlačku | 9 |
| 3290 | 5401 | Technická kulička | 12 |
| 4014 | 931 | Šroub se šestihřannou hlavou | 1 |
| 7379 | 9841 | Šroub s osazením a vnitřním šestihranem f9 | 2 |
| 7380 | | Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem | 2 |

| ISO | DIN | Popis | Kapitola |
|-------|------|---|----------|
| 8748 | 7344 | Pružný rovný kolík (spirální kolík) vinutý, těžké zatížení | 9 |
| 8750 | 7343 | Pružný rovný kolík (spirální kolík) vinutý, standardní zatížení | 9 |
| 10642 | 7991 | Šroub se zápusťnou hlavou s T-hvězdicí | 2 |

| NF | Popis | Kapitola |
|---------|-----------------------------|----------|
| E25-511 | Kontaktní pojistná podložka | 7 |
| E25-513 | Plochá podložka | 7 |

| EN | Popis | Kapitola |
|---------|---|----------|
| 14399-4 | PEINER Vysokopevnostní konstrukční šroub | 1 |
| 14399-4 | PEINER Vysokopevnostní konstrukční matice | 1 |
| 14399-6 | PEINER Vysokopevnostní konstrukční podložka | 1 |

| Kód | Popis | Kapitola |
|-------------|---|----------|
| 01050 | TENSILOCK Samojistící šestihřanný šroub s nákrůžkem | 1 |
| 01150 | TENSILOCK Samosvorná šestihřanná matice | 3 |
| 04400/04405 | RIPP Samojistící šestihřanný šroub s nákrůžkem | 1 |
| 07095 | RIPP Samojistící šroub s hlavou s vnitřním šestihranem a nákrůžkem | 2 |
| 07141/51028 | Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem a nákrůžkem Oc Zn / A2 | 2 |
| 07760 | Kryt na šroub s vnitřním šestihranem | 2 |
| 09015 | Rozpínací pouzdro | 8 |
| 09610 | Rozpínací hmoždinka | 8 |
| 11393 | Redukce | 3 |
| 11396 | Distanční sloupek s 2x vnitřním závitem H1200 | 3 |
| 11398 | Distanční sloupek s vnitřním závitem a vnějším závitem, typ H1202 | 3 |
| 11400/11418 | Šestihřanná spojovací matice, výška 3 x d | 3 |
| 11401 | Kulatá spojovací matice | 3 |
| 11490 | COMBY Samosvorná šestihřanná matice s ozubenou pojistnou podložkou | 3 |
| 11560 | Zápusťná matice s drážkou (110°) | 3 |
| 11790 | Samosvorná kulatá matice s drážkou a nekovovou vložkou, typ GUK | 3 |
| 12470 | RIPP Samosvorná šestihřanná matice s nákrůžkem | 3 |
| 13100/51710 | SNEP Samosvorná šestihřanná matice celokovová / celonerezová A1, typ H100-ESN | 3 |
| 14100/14110 | Natloukávací matice do dřeva | 10 |
| 14200/14210 | Matice k bodovému navařování | 3 |
| 14440 | Závitová vložka s vnitřním šestihranem | 10 |
| 14441 | Šroub s plochou hlavou a vnitřním šestihranem | 10 |
| 14446 | Závitová vložka s vnitřním šestihranem a nákrůžkem | 10 |
| 15000 | KALEI Přitlačná matice | 3 |
| 16250 | Křídlová matice lehká (americký typ) | 3 |
| 16817 | Obloukový (kotevní) článek se závitořezným kolíkem s očkem | 5 |
| 16831 | Úvazek | 5 |
| 16833 | Úchytňák (karabina) | 5 |
| 17020 | Závrtné oko | 5 |
| 17243/17567 | U-šroub Oc Zn / A2 | 5 |
| 17310 | Vrutošroub | 5 |
| 17420 | Závitové oko metrické | 5 |
| 18040 | Dutá vložka typ 995G | 8 |
| 20460 | Závitová tyč TR | 4 |

| Kód | Popis | Kapitola |
|-------------|--|----------|
| 20470 | Kulatá matice | 4 |
| 20750 | Šroub do zdiva typ E | 8 |
| 22060 | Svorník se 2 šestihrannými maticemi | 4 |
| 26456 | Samořezný šroub se zaoblenou hlavou s nákrůžkem a s křížovou drážkou Phillips | 6 |
| 27410 | Narážecí šroub | 6 |
| 29240 | Šroub se zápusťnou hlavou s křížovou drážkou do dřevotřísky Pozidriv | 6 |
| 29248 | HECO-FIX PLUS Šroub se zápusťnou hlavou s křížovou drážkou do dřevotřísky Pozidriv | 6 |
| 29340 | Šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou do dřevotřísky Pozidriv | 6 |
| 29345 | HECO-FIX PLUS Šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou do dřevotřísky Pozidriv | 6 |
| 29570 | Šroub s křížovou drážkou pro zadní panely Pozidriv | 6 |
| 31426 | FABORY-SPEDEC SC Samovrtný křídlatý zápusťný šroub s T-hvězdicí | 6 |
| 31445 | FABORY SPEDEC Samovrtný šroub s plochou hlavou s SR-drážkou | 6 |
| 31710 | SFS-TOPFORM Střešní a čelní šroub s těsnícím kroužkem z elastomeru typ A | 6 |
| 31780 | SFS-TOPFORM Elastomerový těsnící kroužek | 6 |
| 36230 | Fixační podložka pro hřídele (bez krytky) | 7 |
| 36265 | SL Svorka pro šrouby a hřídele | 7 |
| 36460 | Talířová pružina pro kuličková ložiska | 7 |
| 37265 | Kontaktní pojistná podložka typ P | 7 |
| 37840 | Stavěcí svorkový kroužek se šroubem s vnitřním šestihranem | 7 |
| 37900 | DUBO Pojistný kroužek pro šestihranné šrouby a matice | 7 |
| 37980 | NORD-LOCK Antivibrační podložka lepená dvoudílná | 7 |
| 38400 | Karosářská podložka | 7 |
| 38801 | O-kroužek | 7 |
| 38900 | Průchodka | 12 |
| 38950 | Zaslepovací zátka | 12 |
| 39660 | Zákolník | 9 |
| 39680 | Trubkový kolík | 9 |
| 41000 | Plastová kazeta se sortimentem | 11 |
| 41010 | Kazeta se sortimentem | 11 |
| 43010 | ABA Hadicová svorka, šířka pásky 12 mm | 12 |
| 43019 | AWAB Hadicová svorka | 12 |
| 43024 | ABA ROBUST Hadicová svorka | 12 |
| 43025 | ABA Hadicová svorka dvoudílná | 12 |
| 43060 | ABA MINI Hadicová svorka | 12 |
| 43061 | ABA MICRO Hadicová svorka | 12 |
| 43073 | ABA Svorka dvouúchá | 12 |
| 43110 | ABA Pogumovaná příchytka | 12 |
| 43316 | Kabelová spona | 12 |
| 47710 | Knihářské šrouby | 10 |
| 51036 | FABORY SECURITY Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem a trnem | 10 |
| 51037 | FABORY SECURITY Šroub s půlkulatou hlavou s T-hvězdicí a trnem | 10 |
| 51097 | FABORY SECURITY Trvalá matice | 10 |
| 51106/55106 | Šestihranná spojovací matice, výška 3 x d A2 / A4 | 3 |
| 51410/55410 | Karosářská podložka A2 / A4 | 7 |
| 51546 | Podložka pro šroub se zápusťnou hlavou 90° | 10 |
| 51591 | FABORY SECURITY Šroub s válcovou hlavou se 2 otvory | 10 |
| 51592 | FABORY SECURITY Šroub se zápusťnou hlavou se 2 otvory | 10 |
| 51750/55750 | Šroub se zápusťnou hlavou s křížovou drážkou do dřevotřísky Pozidriv A2 / A4 | 6 |
| 56661 | Ochranná krytka pro šestihranné svorníky, šrouby a matice | 1 |
| 56792 | Zátka do trubky kulatá | 10 |
| 56795 | Zátka do trubky čtvercová | 10 |
| 56949 | Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a nylonovým čípkem | 2 |
| 56950 | Stavěcí pružný šroub s drážkou s kuličkou | 12 |
| 56952 | Pojistný šroub bez pojistné drážky | 12 |
| 56961 | Upínací páka ocelová | 12 |

| Kód | Popis | Kapitola |
|-------|---|----------|
| 56977 | Stavěcí pružný šroub s vnitřním šestihranem s čípkem | 12 |
| 57025 | Rýhovaný knoflík | 12 |
| 57043 | Otočná rukojeť se 4 výstupky | 12 |
| 57066 | Můstková rukojeť (obloukové držadlo) | 12 |
| 57770 | Válcový tlumič typ A | 12 |
| 60311 | FABORY FASTCLIP Nosníková svorka typ BC | 10 |
| 60331 | FABORY FASTCLIP Kabelová příchytka typ CR | 10 |
| 61035 | LINDAPTER Upínací prvek typ A střední | 10 |
| 61290 | LINDAPTER Nastavitelná upínka se stavěcím šroubem, typ D2 | 10 |
| 61355 | LINDAPTER Přírubová svorka FL se stavěcím šroubem a maticí | 10 |
| 61420 | LINDAPTER Zastřížená podložka CW | 10 |
| 61850 | LINDAPTER Vyrovnávací svorka | 10 |
| 61910 | LINDAPTER Podložka typ T | 10 |
| 61937 | LINDAPTER Konstrukční upínka, typ BR střední | 10 |
| 61941 | LINDAPTER Podlahová svorka | 10 |
| 61942 | LINDAPTER GF 3030 svorka | 10 |
| 61951 | LINDAPTER Samostavitelná upínka, typ LR | 10 |
| 62255 | FABORY QUICK SYSTEM lomená závora | 10 |
| 62303 | FABORY QUICK SYSTÉM Nýtovací pružný plátek | 10 |
| 62411 | FABORY QUICK SYSTÉM Uzávěr | 10 |
| 63100 | FISCHER Hmoždinka do zdi typ S | 8 |
| 63158 | Hmoždinka do zdi | 8 |
| 63186 | FISCHER Ampule chemické kotvy s pryskyřicí, typ RM | 8 |
| 63187 | FISCHER Svorník tyč pro chemické upevnění RG M | 8 |
| 63190 | FISCHER Rámové upevnění typ F-M | 8 |
| 63240 | FISCHER Dutinové hmoždinky typ HM/HM-S | 8 |
| 63261 | FISCHER Hmoždinka do sádrokartonu, typ GK/GKS | 8 |
| 63309 | FISCHER Turbo kotva FTP ocelová | 8 |
| 63320 | FISCHER Natloukáč kotva typ EA II | 8 |
| 63324 | FISCHER Svorník typ FBN II | 8 |
| 63421 | FISCHER Vysokozátěžová kotva typ FH II-B | 8 |
| 63611 | FISCHER Natloukáč hmoždinka typ N-Z | 8 |
| 64100 | FISCHER trubková svorka s kloubem FGRS plus | 10 |
| 64130 | FISCHER U-profil MS | 10 |
| 64275 | FISCHER svorkový věšák TKL | 10 |
| 65110 | MOLLY Šroubová hmoždinka | 8 |
| 69135 | Ocelová, pozinkovaná nýtovací matice průchozí s válcovou hlavou a drážkovaným tělem | 3 |
| 69435 | Ocelová, pozinkovaná nýtovací matice průchozí se zápusťnou hlavou a drážkovaným tělem | 3 |
| 69975 | ocelový, pozinkovaný nýtovací šroub s válcovou hlavou | 3 |
| 70410 | Klínová kotva typ M | 8 |
| 71550 | Samořezná závitová vložka typ 302 | 3 |

© Copyright skupiny společností Fabory group
 Žádná část kteréhokoliv z dodaných katalogů, disket, disků CD-ROM, brožur, tabulek nebo technických informací nesmí být kopírována nebo rozmnožována za jakýmkoliv účelem bez písemného svolení vlastníka. Na základě opomenutých nebo nesprávných informací nelze zakládat žádné nároky. Technické údaje byly sestaveny s maximální péčí a v rámci nejlepších našich možností; přesto nepřijímáme žádné závazky a vyhrazujeme si právo na změny.