




















































# Vrtáky / závitníky / záhlubníky

<p>VÁLCOVANÝ VRTÁK DIN 338RN</p>  <p>OCEL HSS U0000</p>	<p>BROUŠENÝ VRTÁK DIN 338RN, DIN 338RW</p>  <p>Ocel HSS, HSS - Eco, U0001 HSS -TiN U0002, U0003</p>	<p>VÁLCOVANÝ VRTÁK KRÁTKÝ DIN 1897RN</p>  <p>OCEL HSS U0025</p>	<p>BROUŠENÝ VRTÁK EXTRA DLOUHÝ, DIN 1869RN</p>  <p>OCEL HSS U0020</p>	<p>VÁLCOVANÝ VRTÁK PRODLOUŽENÝ, DIN 340RN</p>  <p>OCEL HSS U0010</p>
<p>VÁLCOVANÝ VRTÁK MORSE KUŽEL, DIN 345RN</p>  <p>OCEL HSS F0129</p>	<p>VRTÁK S REDUKOVANOU STOPKOU VÁLCOVÝ</p>  <p>U0005, U0006</p>	<p>SADY VRTÁKŮ DO KOVU, DIN 338RN</p>  <p>U0096</p>	<p>VRTÁK SDS max</p>  <p>H0070, H0071</p>	<p>VRTÁK SDS plus</p>  <p>H0072, H0060, H0062</p>
<p>KORUNKOVÝ VRTÁK</p>  <p>H0044</p>	<p>VRTÁK DO ZDIVA</p>  <p>H0000, TVAR A, B, C H0001, H0011</p>	<p>VRTÁK DO ZDIVA</p>  <p>H0010</p>	<p>VRTÁK DO DŘEVA</p>  <p>TVAR C H0141, H0144, H0172, H0178, H0186, H0190</p>	<p>UNIVERZÁLNÍ VRTÁK</p>  <p>H0020, H0022</p>
<p>SADY VRTÁKŮ</p>  <p>H0005, H0025, H0065, H0142</p>	<p>JÁDROVÝ VRTÁK</p>  <p>OCEL HSS U0089, U0086</p>	<p>SADA JÁDROVÝCH VRTÁKŮ</p>  <p>OCEL HSS U0087</p>	<p>MORSE ADAPTÉR PRO JÁDROVÉ VRTÁKY</p>  <p>U0092, U0093</p>	<p>ŠESTIHRANNÉ ZÁVITOVÉ OČKO, DIN 382</p>  <p>METRICKÝ ZÁVIT OCEL HSS U1622</p>
<p>ŠESTIHRANNÉ ZÁVITOVÉ OČKO, DIN 382</p>  <p>METR. JEMNÝ ZÁVIT OCEL HSS U1632</p>	<p>ŠESTIHRANNÉ ZÁVITOVÉ OČKO, DIN 382</p>  <p>BSW, OCEL HSS U1666</p>	<p>ŠESTIHRANNÉ ZÁVITOVÉ OČKO, DIN 382</p>  <p>UNC, OCEL HSS U1660</p>	<p>ŠESTIHRANNÉ ZÁVITOVÉ OČKO, DIN 382</p>  <p>UNF, OCEL HSS U1663</p>	<p>ŠESTIHRANNÉ ZÁVITOVÉ OČKO, DIN 382</p>  <p>G, OCEL HSS U1652</p>
<p>ZÁVITOVÉ OČKO DIN 223</p>  <p>METRICKÝ ZÁVIT OCEL HSS U1005</p>	<p>ZÁVITOVÉ OČKO DIN 223</p>  <p>METR. JEMNÝ ZÁVIT LEVÝ, OCEL HSS U1009</p>	<p>ZÁVITOVÉ OČKO DIN 223</p>  <p>BSW, OCEL HSS U1087</p>	<p>ZÁVITOVÉ OČKO DIN 223</p>  <p>UNC, OCEL HSS U1029</p>	<p>ZÁVITOVÉ OČKO DIN 223</p>  <p>UNF, OCEL HSS U1037</p>
<p>ZÁVITOVÉ OČKO DIN 223</p>  <p>BSF, OCEL HSS U1095</p>	<p>ZÁVITOVÉ OČKO DIN 223</p>  <p>NPT, OCEL HSS U1075</p>	<p>ZÁVITOVÉ OČKO DIN 40434B</p>  <p>Pg, OCEL HSS U1107</p>	<p>ZÁVITOVÉ OČKO DIN 5158</p>  <p>G, OCEL HSS-ECO U1130</p>	<p>RUČNÍ ZÁVITNÍK DIN 2181</p>  <p>METR. JEMNÝ ZÁVIT, OCEL HSS-G, 2KS U0631</p>
<p>RUČNÍ ZÁVITNÍK DIN 2181</p>  <p>BSF OCEL HSS-G, 2KS U0655</p>	<p>RUČNÍ ZÁVITNÍK DIN 2181</p>  <p>UNF OCEL HSS-G, 2KS U0636</p>	<p>RUČNÍ ZÁVITNÍK DIN 352</p>  <p>METRICKÝ ZÁVIT OCEL HSS-G, 3KS U0600</p>	<p>RUČNÍ ZÁVITNÍK DIN 352</p>  <p>UNC OCEL HSS-G, 3KS U0608</p>	<p>RUČNÍ ZÁVITNÍK DIN 40432</p>  <p>Pg OCEL HSS-G, 2KS U0670</p>
<p>RUČNÍ ZÁVITNÍK DIN 5157</p>  <p>G OCEL HSS-G, 2KS U0641</p>	<p>STROJNÍ ZÁVITNÍK DIN 371A</p>  <p>METRICKÝ ZÁVIT OCEL HSS-Eco U0850</p>	<p>STROJNÍ ZÁVITNÍK DIN 371B</p>  <p>METR. ZÁVIT, OCEL HSS-Eco; HSS-Eco-TiN *1)</p>	<p>STROJNÍ ZÁVITNÍK DIN 371C</p>  <p>METR. ZÁVIT, OCEL HSS-Eco; HSS-Eco-TiN *2)</p>	<p>STROJNÍ ZÁVITNÍK DIN 371B</p>  <p>BSW OCEL HSS-Eco U0722</p>
<p>STROJNÍ ZÁVITNÍK DIN 371C</p>  <p>BSW OCEL HSS-Eco U0714</p>	<p>STROJNÍ ZÁVITNÍK DIN 371B</p>  <p>UNC OCEL HSS-Eco U0724</p>	<p>STROJNÍ ZÁVITNÍK DIN 371C</p>  <p>UNC OCEL HSS-Eco U0716</p>	<p>STROJNÍ ZÁVITNÍK DIN 371B</p>  <p>UNF OCEL HSS-Eco U0726</p>	<p>STROJNÍ ZÁVITNÍK DIN 371C</p>  <p>UNF OCEL HSS-Eco U0718</p>

# Vrtáky / závitníky / záhlubníky

<p>RUČNÍ ZÁVITNÍK DIN 352</p>  <p>BSW OCEL HSS-G, 3KS U0650</p>	<p>STROJNÍ ZÁVITNÍK KRÁTKÝ, DIN 374B</p>  <p>METR. JEMNÝ ZÁVIT OCEL HSS-Eco U0730</p>	<p>STROJNÍ ZÁVITNÍK DIN 374C</p>  <p>METR. JEMNÝ ZÁVIT OCEL HSS-Eco U0731</p>	<p>STROJNÍ ZÁVITNÍK DIN 374B</p>  <p>UNF OCEL HSS-Eco U0727</p>	<p>STROJNÍ ZÁVITNÍK DIN 374C</p>  <p>UNF OCEL HSS-Eco U0719</p>
<p>STROJNÍ ZÁVITNÍK DIN 376A</p>  <p>METRICKÝ ZÁVIT OCEL HSS-Eco U0705</p>	<p>STROJNÍ ZÁVITNÍK DIN 376B</p>  <p>METR. ZÁVIT, OCEL HSS-Eco; HSS-Eco-TIN *3)</p>	<p>STROJNÍ ZÁVITNÍK DIN 376C</p>  <p>METR. ZÁVIT, OCEL HSS-Eco; HSS-Eco-TIN *4)</p>	<p>STROJNÍ ZÁVITNÍK DIN 376B</p>  <p>BSW OCEL HSS-Eco U0723</p>	<p>STROJNÍ ZÁVITNÍK DIN 376C</p>  <p>BSW OCEL HSS-Eco U0715</p>
<p>STROJNÍ ZÁVITNÍK DIN 376B</p>  <p>UNC OCEL HSS-Eco U0725</p>	<p>STROJNÍ ZÁVITNÍK DIN 376C</p>  <p>UNC OCEL HSS-Eco U0717</p>	<p>STROJNÍ MATICOVÝ ZÁVITNÍK</p>  <p>TRAPÉZOVÝ ZÁVIT OCEL HSS-G U0928</p>	<p>STROJNÍ ZÁVITNÍK DIN 357</p>  <p>METRICKÝ ZÁVIT OCEL HSS-Eco U0930</p>	<p>STROJNÍ ZÁVITNÍK DIN 5156B</p>  <p>G OCEL HSS-Eco U0737</p>
<p>STROJNÍ ZÁVITNÍK DIN 5156C</p>  <p>G OCEL HSS-Eco U0736, U0789</p>	<p>STROJNÍ ZÁVITNÍK ISO 529B</p>  <p>METRICKÝ ZÁVIT OCEL HSS-G U0742</p>	<p>STROJNÍ ZÁVITNÍK</p>  <p>NPT - KRÁTKÝ OCEL HSS-G U0660</p>	<p>STROJNÍ ZÁVITNÍK KRÁTKÝ, DIN 352B</p>  <p>METRICKÝ ZÁVIT OCEL HSS-Eco U0700</p>	<p>STROJNÍ KOMBINOVANÝ ZÁVITNÍK</p>  <p>METRICKÝ ZÁVIT OCEL HSS-Eco U0945</p>
<p>SADY RUČNÍCH ZÁVITNÍKŮ, DIN 352</p>  <p>METRICKÝ ZÁVIT OCEL HSS-G U1485</p>	<p>SADA STROJNÍCH ZÁVITNÍKŮ KRÁTKÝCH, DIN 352B</p>  <p>METRICKÝ ZÁVIT OCEL HSS-Eco U1490</p>	<p>VRTÁKY DO PLECHU</p>  <p>U6300, U6301, U6306 OCEL HSS; HSS-TIN</p>	<p>SADA VRTÁKŮ DO PLECHU</p>  <p>OCEL HSS U6312</p>	<p>STUPŇOVITÝ VRTÁK</p>  <p>OCEL HSS U6315</p>
<p>SADA STUPŇOVITÝCH VRTÁKŮ</p>  <p>OCEL HSS U6327</p>	<p>KUŽEL. ZÁHLUBNÍK DIN 335C</p>  <p>90°, U6330, U6333, U6334 OCEL HSS; HSS Co5; HSS-TIN</p>	<p>SADA KUŽELOVÝCH ZÁHLUBNÍKŮ</p>  <p>90° OCEL HSS U6337</p>	<p>KUŽELOVÝ ZÁHLUBNÍK, DIN 334</p>  <p>U6343, U6342 60°, OCEL HSS; HSS-TIN</p>	<p>UNIVERSÁLNÍ RUKOJEŤ PRO ZÁHLUBNÍKY</p>  <p>PLAST U6345</p>
<p>ZÁHLUBNÍK S RUKOJETÍ, DIN 335C</p>  <p>U6347</p>	<p>KUŽELOVÝ ZÁHLUBNÍK</p>  <p>90° U6368, U6375, U6376 OCEL HSS; HSS Co5; HSS-TIN</p>	<p>SADA KUŽELOVÝCH ZÁHLUBNÍKŮ</p>  <p>90° OCEL HSS Co5 U6378</p>	<p>PLOCHÝ ZÁHLUBNÍK DIN 373</p>  <p>U6379, U6380, U6381 OCEL HSS</p>	<p>DĚROVACÍ PILA</p>  <p>HSS BIMETAL S5451</p>
<p>SADA DĚROVACÍCH PIL</p>  <p>HSS BIMETAL S5452</p>	<p>PŘÍSLUŠENSTVÍ K DĚROVACÍM PILÁM</p>  <p>S5457</p>	<p>RUČNÍ PILA NA KOV</p>  <p>S5240</p>	<p>PLÁTKY DO RUČNÍ PILY</p>  <p>HSS FLEXIBLE S5250, S5251</p>	

\*1) U1405, U0709, U0851, U0902, U1420, U1430 \*2) U0711, U0852, U0853, U0875, U0876, U1400, U1410, U1425, U1435 \*3) U0710, U0721, U0903, U1421, U1431  
\*4) U0706, U0707, U0712, U0745, U0803, U1426, U1436

**Zákaznické centrum Čechy:**  
Telefon: 844 11 55 66  
prodej@fabory.com

**Zákaznické centrum Morava:**  
Telefon: 844 145 145  
prodej.morava@fabory.com

**Prodejny: Pondělí – Pátek 7<sup>00</sup> – 17<sup>00</sup>**

Brno – České Budějovice – Hradec Králové – Kolín – Liberec – Olomouc – Ostrava – Plzeň – Praha – Přerov – Zlín

# Přehled vybraných položek

Informace o dalších rozměrech, produktech a cenách žádejte u našich obchodníků.

<b>D338RN HSS VÁLCOVANÝ VRTÁK</b>		U0002.028.001	2,8 mm	U0010.050.001	5,0 mm	H0010.120.150	12,0 x 150 mm
U0000.010.001	1,0 mm	U0002.029.001	2,9 mm	U0010.060.001	6,0 mm	H0010.140.150	14,0 x 150 mm
U0000.011.001	1,1 mm	U0002.030.001	3,0 mm	<b>VRTÁK SDS plus</b>		H0010.160.150	16,0 x 150 mm
U0000.012.001	1,2 mm	U0002.031.001	3,1 mm	H0060.040.110	4,0 x 110 mm	<b>UNIVERZÁLNÍ VRTÁK</b>	
U0000.013.001	1,3 mm	U0002.032.001	3,2 mm	H0060.050.110	5,0 x 110 mm	H0020.030.001	3,0 x 85 mm
U0000.014.001	1,4 mm	U0002.033.001	3,3 mm	H0060.050.160	5,0 x 160 mm	H0020.040.001	4,0 x 85 mm
K dispozici celá rozměrová řada 1,0 mm až 18,0 mm		U0002.034.001	3,4 mm	H0060.060.110	6,0 x 110 mm	H0020.050.001	5,0 x 95 mm
U0000.125.001	12,5 mm	U0002.035.001	3,5 mm	H0060.060.160	6,0 x 160 mm	H0020.060.001	6,0 x 100 mm
U0000.130.001	13,0 mm	U0002.036.001	3,6 mm	H0060.060.250	6,0 x 250 mm	H0020.080.001	8,0 x 120 mm
U0000.140.001	14,0 mm	U0002.037.001	3,7 mm	H0060.080.110	8,0 x 110 mm	H0020.100.001	10,0 x 120 mm
U0000.145.001	14,5 mm	U0002.038.001	3,8 mm	H0060.080.160	8,0 x 160 mm	H0020.120.001	12,0 x 150 mm
U0000.150.001	15,0 mm	U0002.039.001	3,9 mm	H0060.080.210	8,0 x 210 mm	<b>KORUNKOVÝ VRTÁK</b>	
U0000.160.001	16,0 mm	U0002.040.001	4,0 mm	H0060.080.250	8,0 x 250 mm	H0044.500.001	50,0 x 50 mm
U0000.180.001	18,0 mm	U0002.041.001	4,1 mm	H0060.080.450	8,0 x 450 mm	H0044.680.001	68,0 x 50 mm
<b>D338RN BROUŠENÝ VRTÁK, HSS</b>		U0002.042.001	4,2 mm	H0060.100.160	10,0 x 160 mm	H0044.800.001	80,0 x 50 mm
U0001.005.001	0,5 mm	U0002.043.001	4,3 mm	H0060.100.210	10,0 x 210 mm	<b>VRTÁK SDS MAX</b>	
U0001.006.001	0,6 mm	U0002.044.001	4,4 mm	H0060.100.260	10,0 x 260 mm	H0070.120.340	12,0 x 340 mm
U0001.008.001	0,8 mm	U0002.045.001	4,5 mm	H0060.100.310	10,0 x 310 mm	H0070.120.540	12,0 x 540 mm
U0001.009.001	0,9 mm	U0002.047.001	4,7 mm	H0060.100.450	10,0 x 450 mm	H0070.150.540	15,0 x 540 mm
U0001.010.001	1,0 mm	U0002.048.001	4,8 mm	H0060.120.150	12,0 x 160 mm	<b>VRTÁK SDS MAX Y BŘIT</b>	
U0001.012.001	1,2 mm	U0002.049.001	4,9 mm	H0060.120.200	12,0 x 210 mm	H0071.160.340	16,0 x 340 mm
U0001.015.001	1,5 mm	U0002.050.001	5,0 mm	H0060.120.250	12,0 x 260 mm	H0071.160.540	16,0 x 540 mm
U0001.016.001	1,6 mm	U0002.051.001	5,1 mm	H0060.120.450	12,0 x 450 mm	H0071.180.340	18,0 x 340 mm
U0001.020.001	2, mm	U0002.052.001	5,2 mm	H0060.120.600	12,0 x 600 mm	H0071.180.540	18,0 x 540 mm
U0001.025.001	2,5 mm	U0002.053.001	5,3 mm	H0060.140.150	14,0 x 150 mm	H0071.200.320	20,0 x 320 mm
U0001.028.001	2,8 mm	U0002.054.001	5,4 mm	H0060.140.200	14,0 x 200 mm	H0071.200.520	20,0 x 520 mm
U0001.030.001	3,0 mm	U0002.055.001	5,5 mm	H0060.140.250	14,0 x 250 mm	H0071.220.520	22,0 x 520 mm
U0001.032.001	3,2 mm	U0002.056.001	5,6 mm	H0060.140.300	14,0 x 300 mm	H0071.250.320	25,0 x 320 mm
U0001.033.001	3,3 mm	U0002.058.001	5,8 mm	H0060.150.200	15,0 x 200 mm	H0071.250.520	25,0 x 520 mm
U0001.035.001	3,5 mm	U0002.060.001	6,0 mm	H0060.160.200	16,0 x 200 mm	H0071.260.520	26,0 x 520 mm
U0001.038.001	3,8 mm	U0002.061.001	6,1 mm	H0060.160.250	16,0 x 250 mm	H0071.280.370	28,0 x 370 mm
U0001.040.001	4,0 mm	U0002.062.001	6,2 mm	H0060.160.300	16,0 x 300 mm	H0071.280.570	28,0 x 570 mm
U0001.041.001	4,1 mm	U0002.063.001	6,3 mm	H0060.160.450	16,0 x 450 mm	H0071.300.570	30,0 x 570 mm
U0001.042.001	4,2 mm	U0002.064.001	6,4 mm	H0060.160.600	16,0 x 600 mm	H0071.320.570	32,0 x 570 mm
U0001.045.001	4,5 mm	U0002.065.001	6,5 mm	H0060.180.200	18,0 x 200 mm	H0071.350.570	35,0 x 570 mm
U0001.048.001	4,8 mm	U0002.068.001	6,8 mm	H0060.180.300	18,0 x 300 mm	<b>VRTÁK DO DŘEVA</b>	
U0001.050.001	5,0 mm	U0002.070.001	7,0 mm	H0060.180.450	18,0 x 450 mm	H0141.030.001	3,0 x 60 mm
U0001.051.001	5,1 mm	U0002.075.001	7,5 mm	H0060.200.200	20,0 x 200 mm	H0141.040.001	4,0 x 75 mm
U0001.052.001	5,2 mm	U0002.080.001	8,0 mm	H0060.200.300	20,0 x 300 mm	H0141.050.001	5,0 x 85 mm
U0001.055.001	5,5 mm	U0002.081.001	8,1 mm	H0060.200.450	20,0 x 450 mm	H0141.060.001	6,0 x 90 mm
U0001.060.001	6,0 mm	U0002.085.001	8,5 mm	H0060.200.600	20,0 x 600 mm	H0141.060.250	6,0 x 250 mm
U0001.064.001	6,4 mm	U0002.090.001	9,0 mm	H0060.220.250	22,0 x 250 mm	H0141.070.001	7,0 x 110 mm
U0001.065.001	6,5 mm	U0002.095.001	9,5 mm	H0060.250.250	25,0 x 250 mm	H0141.080.001	8,0 x 120 mm
U0001.068.001	6,8 mm	U0002.100.001	10,0 mm	H0060.260.450	26,0 x 450 mm	H0141.080.250	8,0 x 250 mm
U0001.068.001	6,8 mm	U0002.102.001	10,2 mm	<b>VRTÁK SDS PLUS Y BŘIT</b>		H0141.100.001	10,0 x 130 mm
U0001.070.001	7,0 mm	U0002.105.001	10,5 mm	H0072.180.450	18,0 x 450 mm	H0141.100.250	10,0 x 250 mm
U0001.075.001	7,5 mm	U0002.110.001	11,0 mm	H0072.200.450	20,0 x 450 mm	H0141.120.001	12,0 x 150 mm
U0001.080.001	8,0 mm	U0002.115.001	11,5 mm	H0072.220.450	22,0 x 450 mm	H0141.130.001	13,0 x 150 mm
U0001.085.001	8,5 mm	U0002.120.001	12,0 mm	H0072.250.450	25,0 x 450 mm	H0141.140.001	14,0 x 160 mm
U0001.090.001	9,0 mm	U0002.125.001	12,5 mm	H0072.280.450	28,0 x 450 mm	H0141.150.001	15,0 x 170 mm
U0001.100.001	10, mm	U0002.130.001	13,0 mm	H0072.300.450	30,0 x 450 mm	H0141.160.001	16,0 x 180 mm
U0001.102.001	10, mm	U0002.140.001	14,0 mm	<b>VRTÁK DO ZDIVA + BETONU</b>		H0141.180.001	18,0 x 190 mm
U0001.105.001	10, mm	U0002.145.001	14,5 mm	H0000.030.001	3,0 x 85 mm	H0141.200.001	20,0 x 200 mm
U0001.110.001	11, mm	U0002.150.001	15,0 mm	H0000.040.001	4,0 x 85 mm	<b>ZÁHLUBNÍK 90° PRO MONTÁŽ NA TRN</b>	
U0001.115.001	11, mm	<b>D338RN VÁLCOVANÝ VRTÁK S DŘÍKEM 10 mm</b>		H0000.050.001	5,0 x 95 mm	H0144.030.001	3,0 mm
U0001.120.001	12, mm	U0005.130.001	13,0 mm	H0000.060.001	6,0 x 100 mm	H0144.040.001	4,0 mm
U0001.125.001	12, mm	U0005.140.001	14,0 mm	H0000.080.001	8,0 x 120 mm	H0144.050.001	5,0 mm
U0001.130.001	13, mm	U0005.150.001	15,0 mm	H0000.100.001	10,0 x 120 mm	H0144.060.001	6,0 mm
<b>D338RN BROUŠENÝ VRTÁK, HSS-Ec</b>		U0005.160.001	16,0 mm	H0000.120.001	12,0 x 150 mm	<b>PLOCHÝ VRTÁK DO DŘEVA</b>	
U0002.010.001	1,0 mm	<b>D338RN VÁLCOVANÝ VRTÁK S DŘÍKEM 13 mm</b>		H0000.140.001	14,0 x 150 mm	H0172.060.001	6,0 x 152 mm
U0002.011.001	1,1 mm	U0006.140.001	14,0 mm	<b>VRTÁK DO ZDIVA + BETONU EXTRA DLOUHÝ</b>		H0172.080.001	8,0 x 152 mm
U0002.012.001	1,2 mm	U0006.145.001	14,5 mm	H0011.080.400	8,0 x 400 mm	H0172.100.001	10,0 x 152 mm
U0002.013.001	1,3 mm	U0006.150.001	15,0 mm	H0011.100.400	10,0 x 400 mm	H0172.120.001	12,0 x 152 mm
U0002.015.001	1,5 mm	U0006.160.001	16,0 mm	H0011.120.400	12,0 x 400 mm	H0172.130.001	13,0 x 152 mm
U0002.016.001	1,6 mm	U0006.165.001	16,5 mm	H0011.140.400	14,0 x 400 mm	H0172.140.001	14,0 x 152 mm
U0002.017.001	1,7 mm	U0006.170.001	17,0 mm	H0011.160.400	16,0 x 400 mm	H0172.160.001	16,0 x 152 mm
U0002.018.001	1,8 mm	U0006.175.001	17,5 mm	H0011.180.400	18,0 x 400 mm	H0172.170.001	17,0 x 152 mm
U0002.020.001	2,0 mm	U0006.180.001	18,0 mm	H0011.200.400	20,0 x 400 mm	H0172.180.001	18,0 x 152 mm
U0002.021.001	2,1 mm	U0006.190.001	19,0 mm	<b>VRTÁK DO ZDIVA</b>		H0172.190.001	19,0 x 152 mm
U0002.022.001	2,2 mm	U0006.200.001	20,0 mm	H0010.040.085	4,0 x 85 mm	H0172.200.001	20,0 x 152 mm
U0002.023.001	2,3 mm	<b>D340RN VÁLC. VRTÁK DLOUHÝ, HSS</b>		H0010.050.095	5,0 x 95 mm	H0172.220.001	22,0 x 152 mm
U0002.024.001	2,4 mm	U0010.032.001	3,2 mm	H0010.060.100	6,0 x 100 mm	H0172.240.001	24,0 x 152 mm
U0002.025.001	2,5 mm	U0010.040.001	4,0 mm	H0010.080.120	8,0 x 120 mm	H0172.250.001	25,0 x 152 mm
U0002.026.001	2,6 mm			H0010.100.150	10,0 x 150 mm	H0172.280.001	28,0 x 152 mm
U0002.027.001	2,7 mm					H0172.300.001	30,0 x 152 mm

# Přehled vybraných položek

Informace o dalších rozměrech, produktech a cenách žádejte u našich obchodníků.

H0172.320.001	32,0 x 152 mm
H0172.350.001	35,0 x 152 mm
H0172.380.001	38,0 x 152 mm
H0172.400.001	40,0 x 152 mm
<b>HADOVITÝ VRTÁK DO DŘEVA</b>	
H0186.100.001	10,0 mm
H0186.120.001	12,0 mm
H0186.140.001	14,0 mm
H0186.160.001	16,0 mm
<b>VRTÁK DO DŘEVA (BEDNĚNÍ)</b>	
H0190.080.400	8,0 x 400 mm
H0190.100.400	10,0 x 400 mm
H0190.120.400	12,0 x 400 mm
H0190.140.400	14,0 x 400 mm
H0190.160.400	16,0 x 400 mm
H0190.180.400	18,0 x 400 mm
<b>JÁDROVÝ VRTÁK – HLOUBKA 30 MM</b>	
U0086.120.001	30 x 12,0 mm
U0086.130.001	30 x 13,0 mm
U0086.160.001	30 x 16,0 mm
U0086.220.001	30 x 22,0 mm
<b>JÁDROVÝ VRTÁK – HLOUBKA 55 MM</b>	
U0089.140.001	55 x 14,0 mm
U0089.180.001	55 x 18,0 mm
<b>D388RN SADY VRTÁKŮ DO KOVU</b>	
U0096.001.790	1-10 19 ks
U0096.001.795	1-13 25 ks
U0096.002.795	1-13 0,5 2 ks
U0096.001.835	ECO 1-10 19 ks
U0096.001.840	ECO 1-13 25 ks
<b>D352 RUČNÍ ZÁVITNÍK, METRICKÝ, HSS-G, 3 ks</b>	
U0600.016.001	M 1,6
U0600.020.001	M 2
U0600.025.001	M 2,5
U0600.030.001	M 3
U0600.035.001	M 3,5
U0600.040.001	M 4
U0600.050.001	M 5
U0600.060.001	M 6
U0600.070.001	M 7
U0600.080.001	M 8
U0600.090.001	M 9
U0600.100.001	M 10
U0600.110.001	M 11
U0600.120.001	M 12
U0600.140.001	M 14
U0600.160.001	M 16
U0600.180.001	M 18
U0600.200.001	M 20
U0600.220.001	M 22
U0600.240.001	M 24
<b>HSS-G ZÁV. RUC. UNC</b>	
U0608.063.001	1/4
U0608.079.001	5/16
U0608.096.001	3/8
U0608.111.001	7/16
U0608.127.001	1/2
U0608.158.001	5/8
<b>D2181 RUČNÍ ZÁVITNÍK, METR. JEMN. ZÁVIT, HSS-G, 2 ks</b>	
U0631.050.050	M 5 x 0,50
U0631.060.075	M 6 x 0,75
U0631.080.075	M 8 x 0,75
U0631.080.100	M 8 x 1,00
U0631.100.100	M 10 x 1,00
U0631.100.125	M 10 x 1,25
U0631.110.125	M 11 x 1,25
U0631.120.100	M 12 x 1,00
U0631.120.125	M 12 x 1,25
U0631.120.150	M 12 x 1,50
U0631.140.125	M 14 x 1,25
U0631.140.150	M 14 x 1,50
U0631.160.150	M 16 x 1,50
U0631.180.150	M 18 x 1,50
U0631.200.150	M 20 x 1,50
<b>D371A STROJ. ZÁVITNÍK, METRICKÝ, HSS-Eco</b>	
U0850.030.001	M 3
U0850.040.001	M 4
U0850.050.001	M 5
U0850.060.001	M 6
U0850.080.001	M 8
U0850.100.001	M 10
<b>D223 ZÁVITOVÉ OČKO, METRICKÝ, HSS</b>	
U1005.016.001	M 1,6
U1005.020.001	M 2
U1005.023.001	M 2,3
U1005.025.001	M 2,5
U1005.026.001	M 2,6
U1005.030.001	M 3
U1005.035.001	M 3,5
U1005.040.001	M 4
U1005.045.001	M 4,5
U1005.050.001	M 5
U1005.055.001	M 5,5
U1005.060.001	M 6
U1005.070.001	M 7
U1005.080.001	M 8
U1005.090.001	M 9
U1005.100.001	M 10
U1005.110.001	M 11
U1005.120.001	M 12
U1005.140.001	M 14
U1005.160.001	M 16
U1005.180.001	M 18
U1005.200.001	M 20
U1005.240.001	M 24
<b>D223 ZÁVITOVÉ OČKO, METR. JEMNÝ ZÁVIT, HSS</b>	
U1009.060.075	M 6 x 0,75
U1009.080.100	M 8 x 1,00
U1009.100.100	M 10 x 1,00
U1009.100.125	M 10 x 1,25
U1009.110.125	M 11 x 1,25
U1009.120.100	M 12 x 1,00
U1009.120.125	M 12 x 1,25
U1009.120.150	M 12 x 1,50
U1009.140.150	M 14 x 1,50
U1009.160.100	M 16 x 1,00
U1009.160.150	M 16 x 1,50
U1009.180.150	M 18 x 1,50
U1009.200.150	M 20 x 1,50
U1009.220.150	M 22 x 1,50
U1009.240.150	M 24 x 1,50
<b>ZÁVITOVÉ OČKO HSS UNC DIN 223</b>	
U1029.063.001	1/4
U1029.079.001	5/16
U1029.096.001	3/8
<b>ZÁVITOVÉ OČKO HSS UNF DIN 223</b>	
U1037.063.001	1/4
U1037.079.001	5/16
U1037.096.001	3/8
U1037.111.001	7/16
U1037.127.001	1/2
<b>D352 SADA RUČNÍCH ZÁVITNÍKŮ, HSS-G</b>	
U1485.002.201	511/2201 m
U1485.002.205	3-M12 511/2205 m
<b>D352B SADA STROJ. ZÁVITNÍKŮ, HSS-Eco</b>	
U1490.000.605	M PK25 3-12
<b>D382 ŠESTIHRANNÉ ZÁVITOVÉ OČKO, HSS</b>	
U1622.050.001	M 5
U1622.060.001	M 6
U1622.080.001	M 8
U1622.100.001	M 10
U1622.120.001	M 12
<b>DĚROVACÍ PÍLA, HSS BIMETALL</b>	
S5451.014.001	14 mm-9/16
S5451.016.001	16 mm-5/8
S5451.019.001	19 mm-3/4
S5451.022.001	22 mm-7/8
S5451.025.001	25 mm-1.IN.
S5451.027.001	27 mm-1.1/16
S5451.030.001	30 mm-1.3/16
S5451.032.001	32 mm-1.1/4
S5451.035.001	35 mm-1.3/8
S5451.038.001	38 mm-1.1/2
S5451.040.001	40 mm-1.9/16
S5451.044.001	44 mm-1.3/4
S5451.051.001	51 mm-2.IN.
S5451.054.001	54 mm-2.1/8
S5451.060.001	60 mm-2.3/8
S5451.064.001	64 mm-2.1/2
S5451.070.001	70 mm-2.3/4
S5451.076.001	76 mm-3.IN.
S5451.083.001	83 mm-3.1/4
S5451.089.001	89 mm-3.1/2
S5451.095.001	95 mm-3.3/4
S5451.102.001	102 mm-4.IN.
S5451.108.001	108 mm-4.1/4
S5451.114.001	114 mm-4.1/2
S5451.127.001	127 mm-5.IN.
S5451.140.001	140 mm-5.1/2
S5451.152.001	152 mm-6.IN.
<b>PLÁTKY DO RUČNÍ PÍLY, HSS FLEXIBLE</b>	
S5250.390.618	SFLX 300-18-100
S5250.390.624	SFLX 300-24-100
S5250.390.632	SFLX 300-32-100
<b>STUPŇOVITÝ VRTÁK, HSS</b>	
U6315.004.020	1-9 4,0-20,0 mm
U6315.004.030	2-14 4,0-30,0 mm
U6315.004.039	5-13 4,0-39,0 mm
U6315.005.028	7-7 5,0-28,0 mm
U6315.006.037	2SN 9-12 6,0-37,0 mm
U6315.006.038	2SN 3-12 6,0-38,0 mm
U6315.104.012	2SN 0/9-9 4,0-12,0 mm
<b>KUŽELOVÝ ZÁHLUBNÍK 90°, HSS</b>	
U6330.080.001	8,0 mm
U6330.100.001	10,0 mm
U6330.104.001	10,4 mm
U6330.124.001	12,4 mm
U6330.150.001	15,0 mm
U6330.165.008	16,5/8 mm
U6330.205.001	20,5 mm
U6330.250.001	25,0 mm
<b>D345RN VÁLCOVANÝ VRTÁK HSS, MORSE KUŽEL</b>	
F0129.100.001	10,0 mm
F0129.110.001	11,0 mm
F0129.115.001	11,5 mm
F0129.120.001	12,0 mm
F0129.125.001	12,5 mm
F0129.130.001	13,0 mm
F0129.135.001	13,5 mm
F0129.140.001	14,0 mm
F0129.145.001	14,5 mm
F0129.150.001	15,0 mm
F0129.155.001	15,5 mm
F0129.160.001	16,0 mm
F0129.165.001	16,5 mm
F0129.170.001	17,0 mm
F0129.175.001	17,5 mm
F0129.180.001	18,0 mm
F0129.185.001	18,5 mm
F0129.190.001	19,0 mm
F0129.200.001	20,0 mm
F0129.205.001	20,5 mm
F0129.210.001	21,0 mm
F0129.215.001	21,5 mm
F0129.220.001	22,0 mm
F0129.225.001	22,5 mm
F0129.230.001	23,0 mm
F0129.240.001	24,0 mm
F0129.250.001	25,0 mm
F0129.260.001	26,0 mm
F0129.280.001	28,0 mm
F0129.300.001	30,0 mm
F0129.340.001	34,0 mm
<b>ŘEZNÝ OLEJ</b>	
90981.000.583	500 ml